

androidtv

HD Smart Android TV mit DVB-T2/C/S2 SRT 32HC5433 SRT 32HC5433U



























Genießen Sie Smart-TV-Funktionen auf Ihrem Android-TV!

Möchten Sie auf Apps wie YouTube zugreifen, Filme auf Netflix streamen oder durch das Internet auf einem großen Bildschirm surfen? All das können Sie mit der neuen C543-Serie tun. Darüber hinaus sind die Smart-TVs mit Wi-Fi® und Triple-Tuner USB-Anschlüssen für die Wiedergabe von Dateien, einem CI-Einschub für den bedingten Zugriff auf Pay-TV und vielen weiteren Funktionen ausgestattet.

Wählen Sie eine der Fernbedienungen für noch mehr Komfort und einem schnelleren Zugriff auf Smart-Apps und Streaming-Dienste. Eine direkte Verknüpfung mit Netflix, Youtube und Google Assistant erleichtern die direkte Auswahl auf Ihre bevorzugten Apps. Genießen Sie eine leichte Navigation mit zwei Fernbedienungen!

- Eingebauter DVB-T2/C/S2 Tuner
- CI Einschub für Conditional Access und Pay TV
- Smart TV: Unterhaltung und Information
- Netflix App: TV Shows und Filme, einschließlich Netflix original Serien*
- Image Quality Ratio 100

- Drahtlose Verbindung mit eingebautem WLAN
- USB für Wiedergabe von Dateien
- Elektronisches TV-Programm (EPG)
- Medien teilen oder den Bildschirm vom Smartphone/Tablet auf den TV spiegeln



HD Smart Android TV mit SRT DVB-T2/C/S2






	SRT32HC5433	SRT 32HC5433U
ILD & TON	50/50 11	50/5011
requenz	50/60 Hz	50/60 Hz
uflösung	1366 x 768	1366 x 768
etrachtungswinkel	178/178 (typ.)	178/178 (typ.)
/eißgehalt	≥220	≥220
nage Quality Ratio (IQR)	100	100
eaktionszeit (typ) in ms	6.5 typ.	6.5 typ.
ontrast	3000:1 typ.	3000:1 typ.
ldverarbeitung	✓ ×	√ ×
DR	→	→
ound Typ	Stereo	Stereo
autsprecher	2 x 5 W	2 x 5 W
MPFANG		
VB-T2/HEVC H.265	✓	✓
VB-C*/MPEG-4	✓	✓
VB-S2/MPEG-4	✓	✓
	✓	✓
EDIENUNG		
SB Multimedia	✓	✓
	∨	
LAN Bissels		√
LAN Display	√	√
nartphone/Tablet Remote Unterstützung	√	√
G**	✓	✓
voritenlisten	✓	✓
letext	✓	✓
nalbearbeitung	√	√
ndersicherung	→	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
otelmodus		
	C-1 D'SE-C 1 2 (1 2 (M-1)	•
at: DiSEqC 1.0	Sat: DiSEqC 1.2/1.3 (Motor)	Sat: DiSEqC 1.2/1.3 (Motor)
ntertitel	✓	✓
obTV version	2.0	2.0
ITERNET DIENSTE		
martTV Version	Android P	Android P
pps	Netflix, YouTube, AccuWeather und mehr	Netflix, YouTube, AccuWeather und mehr
eb browser	✓	√
deo-on-demand (VoD)	∨	∨
piele	√	√
obile Kontrolle	√	√
reen mirroring	✓	✓
NSCHLÜSSE		
DMI 2.0 (gesamt)	3	3
DMI 2.0 (ARC)	1	1
SB (gesamt)	2	2
5B 2.0	2	2
/in	1	1
ppfhörer	1	1
hernet (RJ-45)	1	1
PDIF	optisch	optisch
NT in (IEC terrestrich/Kabel)	1	1
	1	
AT in (F Sat)	1	1
ιT in (F Sat) Einschub		
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN	1 1	1 1
IT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe	1 1 schwarz / silber	1 1 schwarz / silber
IT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe dschirmgröße (cm/inch)	1 1 schwarz / silber 80/32"	1 1 schwarz / silber 80/32"
T in (F Sat) Einschub LGEMEINE DATEN rbe dschirmgröße (cm/inch) hmenbreite in mm	1 1 schwarz / silber	1 1 schwarz / silber
T in (F Sat) Einschub LGEMEINE DATEN 'be dschirmgröße (cm/inch) hmenbreite in mm	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 /19 81.7	1 1 schwarz/silber 80/32" 9.9/9.9/19 81.7
T in (F Sat) Einschub LGEMEINE DATEN rbe dschirmgröße (cm/inch) hmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß)	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 /19 81.7	1 1 schwarz/silber 80/32" 9.9/9.9/19 81.7
IT in (F Sat) Einschub LGEMEINE DATEN rbe dschirmgröße (cm/inch) hmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) öße (BXTXH) in mm	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe Idschirmgröße (cm/inch) Ihmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) öße (BXTXH) in mm öße (BXTXH) ohne Standfuß in mm	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe dschirmgröße (cm/inch) Ihmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) öße (BXTXH) in mm öße (BXTXH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN ribe Idschirmgröße (cm/inch) shmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) öße (BXTXH) in mm öße (BXTXH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe dschirmgröße (cm/inch) Ihmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) öße (BXTXH) in mm öße (BXTXH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm)	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe Idschirmgröße (cm/inch) shmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) röße (BXTXH) in mm röße (BXTXH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm) romversorgung	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 – 240 V	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe Idschirmgröße (cm/inch) shmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) röße (BXTXH) in mm röße (BXTXH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm) romversorgung romverbrauch Betrieb (max./typ.)	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V 31 W	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V 31 W
NT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN rbe Idschirmgröße (cm/inch) Ihmenbreite in mm cke in mm (ohne Standfuß) öße (BXTXH) in mm öße (BXTXH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm) romversorgung romverbrauch Betrieb (max./typ.)	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 – 240 V	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V
AT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN irbe Idschirmgröße (cm/inch) shmenbreite in mm cike in mm (ohne Standfuß) röße (BxTxH) in mm röße (BxTxH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm) romversorgung romverbrauch Betrieb (max./typ.) romverbrauch Standby	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V 31 W	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V 31 W
AT in (F Sat) Einschub LLGEMEINE DATEN urbe Idschirmgröße (cm/inch) ahmenbreite in mm icke in mm (ohne Standfuß) röße (BxTxH) in mm röße (BxTxH) in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm) romversorgung romverbrauch Betrieb (max./typ.) romverbrauch Standby ergieklasse	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 - 240 V 31 W ≤0.5W	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9/9.9/9.9/19 81.7 725.9/181/478.4 725.9/81.7/427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 − 240 V 31 W ≤0.5W
AT in (F Sat) LEinschub LLGEMEINE DATEN whe ldschirmgröße (cm/inch) shmenbreite in mm icke in mm (ohne Standfuß) röße (BxTxH) in mm röße (BxTxH) ohne Standfuß in mm ewicht in kg ewicht ohne Standfuß in kg erpackungsgröße (in mm) romverbrauch Betrieb (max./typ.) romverbrauch Standby nergieklasse seter Standfuß SSA Wandhalterung in mm (nicht im Lieferumfang enthalten)	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 − 240 V 31 W ≤0.5W F	1 1 schwarz / silber 80/32" 9.9 / 9.9 / 9.9 / 19 81.7 725.9 / 181 / 478.4 725.9 / 81.7 / 427.5 3.6 3.5 800 x 128 x 520 180 − 240 V 31 W ≤0.5W

Verfügbare Sprachen: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

Änderungen vorbehalten. Infolge kontinuierlicher technischer Forschungs- und Entwicklungsspezifikationen können sich Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance*. Netflix ist eine eingetragene Marke von Netflix, Inc. YouTube[™] ist eine Marke von Google Inc. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. © STRONG 2022. Alle Rechte vorbehalten.



^{*} DVB-C ist nur in bestimmten Ländern und für bestimmte Betreiber verfügbar. Für bestimmte Betreiber sind ein Abonnement und ein bedingter Zugriff erforderlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Betreiber.

** Verfügbarkeit je nach Sendung