STRONG

Dual Band Router 750

¡Revive tu conexión a internet de banda ancha!



El Router de banda dual 750 de STRONG está basado en el estándar Wifi 802.11ac más reciente.

No es necessário cambiar el Módem existente para cambiar de un minuto su red doméstica y al instante mejorar sus velocidades de la red WiFi de hasta 750 Mbits/s.

Las 3 antenas externas ajustables combinadas con las características avanzadas del 802.11ac impulsarán una cobertura wifi amplia, de confianza y segura en toda tu casa.

Controle su red simplemente com el toque de dedos con la "Strong WiFi App" disponible para dispositivos Android y IOS .

Revela toda la potencia de sus Smartphones, Tablets, Portables,NAS,Smart TVs y consolas de juego utilizando nuestro Router a la perfección para transmitir sus vídeos y Jogis HD y jugar online en toda su casa.

Rendimiento del wifi



- Estándar wifi 802.11ac
- Velocidad de hasta 750 Mbit/s
- Competidor Dual band
- Compatible con 802.11ac/ n/b/g/a standards
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz

Cobertura y fiabilidad



- 3x antenas externas ajustables para la máxima cobertura y fiabilidad
- Formación de haces para extender la cobertura Wifi y mejorar la fiabilidad
- STRONG Wi-Fi App para gestionar y controlar su red con un toque de dedo
- Botón Connect & Secure(WPS) para una configuración fácil

Seguridad



- WPA/WPA2™ para el nivel más alto de seguridad WiFi
- Acceso para invitados que separa y asegura el acceso a los invitados
- Botón Connect & Secure(WPS) para una seguridad de la red óptima

Conexiones



- 4x Puertos LAN de Ethernet para conectar cualquier dispositivo con cable
- 1x Puerto WAN de Ethernet para conectarlo a tu modem
- 1x Puerto USB 2.0 para compartir contenido multimedia y conectar una impresora USB

Dual Band Router 750

Frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz

simultáneamenteEstándares IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz

Velocidad de señal 5 GHz: hasta 433 Mbit/s

2.4 GHz: hasta 300 Mbit/s

Seguridad WPA-Personal, WPA 2-Personal, Modo

de mezcla de WPA-Personal/WPA 2-Personal, filtrado de direcciones MAC

Antena 2x 5 dBi + 1x 3dBi omnidireccional, ajustable Potencia de transmisión Europa: <20 dBm (2.4 GHz),

<23 dBm (5 GHz)

Canales soportados 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,

64, 100, 104, 108, 112 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Características Gestiona la Potencia de su WiFi, la

Agenda de Wi-Fi, WPS y una red para los huéspedes (Guest Network)

Otras especificaciones

Certificación CE

Contenido del paquete Router de banda dual 750

Unidad de Alimentación (12 V / 1 A DC)

Cable de Ethernet Gigabit RJ45

Guia de Instalación rápida, Tarjeta de garantía

Requerimientos

del sistema Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X,

Linux, Navegador de internet

Ambiente Temperatura de funcionamiento:

0°C~ + 40°C

Temperatura de almacenamiento:

-10°C~ + 70°C

Humedad de funcionamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación

Dimensiones en mm 18

Peso en kg 0.26

Hardware

CPU 580 MHz

Puertos de Ethernet 4x Puertos LAN M 10/100 (Auto MDI/MDIX)

1x Puerto WAN M 10/100 (Auto MDI/MDIX)

Puerto USB 1x Puerto USB 2.0
Botones WPS, Reset
LEDs Estado del LED

Adaptador de corriente Fuente de Alimentación externa 12 V / 1 A DC

Estándares IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE

802.3, IEEE 802.3u

Software

Tipo de WAN IP dinámica, IP estática, PPPoE
DHCP Servidor. Lista de clientes DHCP.

Reserva de dirección

Calidad de servicio WMM, Gestión de ancho de banda de la IP

para dispositivos con cable e inalámbricos

Reenvío de puertos Servidor virtual, DMZ, Activación

de puertos, UPNP

DNS dinámica Dns dinámica, No-IP

Control de acceso a internet, Control de acceso del cliente

Firewall & Seguridad Protección DoS Filtrado de

dirección IP, Filtrado de URL

USB Samba, Servidor Media DLNA, Servidor de impresión


Gestión Interfaz de usuario web, Control de acceso,

configuración de hora, Configuración de copia de seguridad/restaurado, Actualización de firmware, Registro del sistema, LED Conectado/Desconectado

Protocolo de internet IPv4

STRONG Wi-Fi App App descargable para Android y iOS

para Gestionar/controlar la red



EAN ROUTER750: 8717185449730