STRONG

Dual Band Router 750

Reanime a sua ligação à Internet de Banda Larga!



O Router STRONG Dual Band 750 tem como base a mais recente norma WiFi 802.11ac.

Não é necessário mudar o seu Modem existente para alterar num minuto a sua rede doméstica e melhorar imediatamente a sua Rede WIFI até velocidades até 750 Mbit/s.

As 3 antenas externas ajustáveis combinadas com as funcionalidades avançadas da norma 802.11ac irão promover uma cobertura WiFi ampla, fiável e segura por toda a sua casa.

Controle a sua rede com um simples toque de dedo com a STRONG WIFI App disponível para equipamentos Android e IOS.

Revele o poder total dos seus Smartphones, Tablets,PCs,NAS,Smart TVs,e consolas de jogos usando o nosso Router para Perfeitamente fazer Stream dos seus vídeos e jogos HD e jogue online em toda a sua casa

Desempenho Wi-Fi



- Norma WiFi 802.11ac
- Velocidade até 750 Mbit/s
- Concorrente Dual band
- Supporta 802.11ac/n/b/g/a standards
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz

Cobertura e Fiabilidade



- 3x antenas externas ajustáveis para máxima cobertura e fiabilidade
- Transmissão espacial de dados para expandir a cobertura Wi-Fi e melhorar a fiabilidade
- STRONG Wi-Fi App para Gerir/controlar a sua rede com um toque de dedo
- Botão Ligar e Proteger para uma configuração fácil

Segurança



- WPA/WPA2™ para o mais alto nível de segurança Wi-Fi
- Acesso de visitante para separar e garantir o acesso a visitantes
- Botão Ligar e Proteger para uma segurança ótima de rede

Ligações



- 4x portas Ethernet LAN para ligar qualquer dispositivo com fios
- 1x porta Ethernet WAN para ligar ao seu modem
- 1x porta USB 2.0 para partilhar conteúdos multimédia e ligar a sua impressora USB



Dual Band Router 750

w	1-1	ŀι

Frequência 2.4 GHz e 5 GHz simultâneo Normas IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz

Taxa de Sinal 5 GHz: Até 433 Mbit/s 2.4 GHz: Até 300 Mbit/s

Segurança WPA-Pessoal, WPA 2-Pessoal, WPA-

Pessoal/WPA 2-Modo pessoal misto, filtragem de endereços MAC

Antena 2x 5dBi + 1x 3dBi external omnidirecional, ajustável

Potência de Transmissão Europa: <20 dBm (2.4 GHz),

<23 dBm (5 GHz)

Canais Suportados 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56,

60, 64, 100, 104, 108, 112

2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Funcionalidades Gere a Potencia do seu Wi-Fi, a

Agenda do Wi-Fi, WPS e uma rede para convidados (Guest Network).

Outras especificações

Certificação CE

Conteúdo da Embalagem Router Dual Band 750

Unidade de Alimentação (12 V / 1 A DC)

Cabo RJ45 Ethernet

Guia de Instalação rápido, Garantia Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet

Ambiente Temperatura em Funcionamento: 0°C ~ + 40°C

Temperatura de Armazenamento:

-10°C ~ + 70°C

Humidade em Funcionamento: 5 % ~ 90 % sem condensação Humidade de Armazenamento: 5 % ~ 90 % sem condensação

Dimensões (L x P x A)

Requisitos de sistema

184 x 177 x 24 mm

Peso:

0,26 kg

Hardware

CPU 580 MHz

Portas Ethernet 4x portas 10/100 M LAN (Auto MDI/MDIX)

1x porta 10/100 M WAN (Auto MDI/MDIX)

Porta USB 1x porta USB 2.0
Botões WPS, Reset
LEDs Estado do LED

Adaptador de corrente Fonte de Alimentação externa, 12 V / 1 A DC

Normas

IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3. IEEE 802.3u

Software

Tipo de WAN IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE
DHCP Servidor, Lista de Clientes DHCP.

Reserva de endereco

Qualidade do Serviço WMM, Gestão de Banda Larga IP

para dispositivos com e sem fios

Encaminhamento

de Portas Servidor Virtual, UPNP

DNS Dinâmico DynDns, No-IP

Controlo de Acesso à Internet,

Controlo de Acesso de Cliente

Firewall e Segurança Protecção DoS, filtro de Endereço IP, filtro URL, vinculação de endereço IP e MAC

USB Samba, servidor DLNA Media,

servidor de Impressão


Administração Interface de Utilizador Web, Controlo de Acesso, Definições de Data e Hora,

Cópia de Segurança/Recuperação de Configurações, Upgrade de Firmware, Registo de Sistema, LED Ligado/desligado

Protocolo de Internet IP

STRONG Wi-Fi-App App descarregavél para Android e

iOS para Gerir/controlar a rede



EAN ROUTER750: 8717185449730