

Repetidor de banda dupla 1200P

Reforce a sua rede Wi-Fi



Tem dificuldade em conseguir um sinal Wi-Fi forte em algumas partes da sua residência?

O Repetidor de banda dupla 1200P da STRONG é a solução perfeita para aumentar a cobertura do seu modem ou router 802.11ac em apenas alguns minutos. Com uma velocidade máxima de 1200 Mbit/s, o Repetidor de banda dupla 1200P é um dos mais potentes repetidores 802.11ac de banda dupla com tomada de parede.

Não há desperdício de desperdiçada porque o Repetidor universal 1200P está equipado com uma tomada elétrica adicional.

- O Repetidor 1200P está equipado com 1 porta Gigabit Ethernet para ligar quaisquer dispositivos de rede com fios de maneira rápida e prática.
- O sistema de 3 antenas internas otimizadas, combinadas com funcionalidades avançadas 802.11ac inclui uma cobertura de Wi-Fi ampla e fiável em toda a sua residência.
- O Repetidor de banda dupla 1200P pode ser também configurado como um excelente ponto de acesso de banda dupla 802.11ac para aumentar de imediato a capacidade da Wi-Fi do seu modem de banda única sem ter de trocá-lo por um novo.

Desempenho da Wi-Fi



- Norma Wi-Fi 802.11ac
- Velocidade até 1200 Mbit/s
- Repetidor simultâneo de banda dupla
- É compatível com as normas 802.11ac/n/b/ g/a
- 300 Mbit/s a 2,4 GHz + 867 Mbit/s a 5 GHz
- Funciona com qualquer modem ou router padrão

Cobertura e fiabilidade



- Modos de funcionamento Repetidor universal/ponto de acesso
- Botão EMPARELHAR (WPS) para uma configuração fácil

Segurança



- WPA/WPA2 para o mais elevado nível de segurança Wi-Fi
- Botão EMPARELHAR para uma segurança máxima da rede

Ligações



- 1 porta Gigabit
 Ethernet para ligar
 qualquer computador,
 descodificador, TV
 inteligente, consola de
 jogos ou para estabelecer
 ligação a um modem numa
 configuração de ponto de
 acesso
- Tomada de parede adicional



Repetidor de doble banda 1200P

Wi-Fi

Frequência 2,4 GHz e 5 GHz em simultâneo

Normas IEEE 802.11ac/n/a, 5 GHz

IEEE 802.11n/g/b, 2,4 GHz

Velocidade do sinal 5 GHz: Até 867 Mbit/s

2,4 GHz: Até 300 Mbit/s

Segurança WEP, WPA-Pessoal, WPA2-

Pessoal, WPA-Pessoal/WPA2-

Modo pessoal misto

Potência de transmissão

Europa: <20 dBm (2,4 GHz), <23

dBm (5 GHz)

Canais suportados 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60,

64, 100, 104, 108, 112

,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13

Funcionalidades Ativar/desativar, Transmissão

Formação de feixes, Isolamento de

cliente

Hardware

Portas Ethernet 1 porta de 10/100/1000 Mbit/s

(Auto MDI/MDIX)

Botões EMPARELHAR/Repor

LED Alimentação, EMPARELHAR, 2,4

GHz, 5 GHz, LAN

Alimentação Interna, 100-240 V, 50/60 Hz

Normas IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE

802.3, IEEE 802.3u

Software

Assistentes de configuração

Repetidor, Ponto de acesso

DHCP Automático, Servidor, Cliente

Gestão Interface de utilizador Web, Definições de data e hora, Cópia de segurança/

recuperação de configurações, atualização de firmware

Protocolo Internet IPv4

Outras especificações

Certificação CE

Conteúdo da embalagem

Repetidor de banda dupla 1200P

Cabo Ethernet

Instruções de instalação Cartão de garantia

Requisitos de sistema

Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X,

Linux, Internet Browser

Ambiente Temperatura de funcionamento: 0

 $^{\circ}$ C \sim +40 $^{\circ}$ C

Temperatura de armazenamento:

-40 °C. ~ +70 °C.

Humidade de funcionamento: 10

% ~ 90 %

sem condensação

Humidade de armazenamento: 5 %

~ 90 %

sem condensação

Dimensões (L x P x A)

114 x 57 x 31 mm

Peso 0,11 kg

EAN REPEATER1200PEU: 9120072371738