

# Receptor Digital Satélite de alta definición SRT 7008



### ¡Descubra la tecnología de recepción STRONG!

El nuevo receptor de satélite HD Free-To-Air SRT 7008 cuenta con un diseño moderno y características atractivas a las necesidades de todos los espectadores. El práctico puerto USB permite la reproducción de archivos. 8 temporizadores programables le recuerdan sus programas favoritos. Otras características como la guía electrónica de programas, el control parental y el editor de canales completan el paquete. Explore la tecnología avanzada de recepción con STRONG. Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online).

- Receptor HDTV para radio y televisión digital en abierto a través de satélite<sup>1</sup>
- Dolby® Digital Plus²
- Puerto USB para reproducción de archivos y para actualizar el software<sup>3</sup>
- Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online).
- Soporta SatCR para conectar hasta 8 receptores a 1 LNB SatCR
- Memoria con capacidad para 4.000 canales/64 satélites
- Excepcional calidad de imagen y sonido excelente
- Guía electrónica de programas (EPG) multicanal con información en pantalla sobre la programación para los próximos hasta 7 días<sup>4</sup>
- Reserva de programas directamente desde la EPG



playback





















## Receptor Digital Satélite de alta definición SRT 7008

- Receptor HDTV para radio y televisión digital en abierto a través de satélite¹
- Dolby<sup>®</sup> Digital Plus<sup>2</sup>
- Puerto USB para reproducir multimedia y para actualizar el software<sup>3</sup>
- Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online).
- Soporta SatCR para conectar hasta 8 receptores a 1 LNB SatCR
- Memoria con capacidad para 4.000 canales/64 satélites
- Excepcional calidad de imagen y sonido excelente
- Guía electrónica de programas (EPG) multicanal con información en pantalla sobre la programación para los próximos hasta 7 días<sup>4</sup>
- Reserva de programas directamente desde la EPG
- Hasta 8 temporizadores programables
- Ahorro de energía: pasa a standby al cabo de un tiempo determinado
- Guardado rápido y fácil de la base de datos de canales en un dispositivo UBS
- Teletexto y compatibilidad con subtítulos DVB en múltiples idiomas<sup>4</sup>

- Compatible con múltiples pistas de audio<sup>4</sup>
- 8 listas de favoritos para radio y televisión
- Control parental para bloquear con contraseña los canales que desee
- Menú multilingüe en pantalla (OSD)
- Opciones fáciles para buscar, editar, mover, añadir a favoritos y bloquear canales
- Encendido con el último canal visualizado
- Salidas de vídeo: HDMI
- Salida de audio digital vía S/PDIF coaxial para usar con un amplificador digital
- Escaneo manual y automático de canales
- Compatible con MPEG-4 y H.264
- Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X y SatCR
- Conexiones: SAT IN, Puerto USB, HDMI, salida coaxial S/PDIF, alimentación
- Accessories: Controlo Remoto, 2x AAA batteries, cable de alimentación
- Depende de las condiciones de la señal
- <sup>2</sup> Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.
- <sup>3</sup> STRONG no puede garantizar la reproducción de archivos aunque presenten extensiones compatibles, ya que su reproducción también depende del codec utilizado, la tasa de bits y la resolución
- <sup>4</sup> La disponibilidad depende de la emisora



- 1. Antena del satélite
- 2. ETHERNET
- 3.TV (HDMI)
- el satélite 4. Amplificador digital de r audio
  - 5. Cable de alimentación

#### **Demodulador** Demodulación: QPSK, 8PSK

Tasa de modulación: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
Decodificador FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 en modo DVB-S
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 en modo DVB-S2
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 en modo

#### Descodificador de vídeo

Tasa de entrada: Max. 20 Mbit/s Relación de aspecto: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox Resolución de vídeo: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

#### Descodificador de audio

Descodificador de audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3+ Downmix Modos de audio: Mono L/R, Stereo Soporte de audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus' Tasa de muestreo: 32, 44.1, 48 kHz

#### Sintonizador

Tipo: Hembra tipo1, tipo F IEC169-24 Gama de frecuencias de entrada: 950 - 2150 MHz Impedancia de RF: 75 Ohm no balanceada Nivel de la señal: -65 to -25 dBm Potencia LNB: 13/18 V DC (+/-5%), max. 0.5 A, protegida contra la sobrecarga Versiones de conmutadores: DiSEqC 1.0, 1.1 Opciones de LNB: Universal, SatCR (max. 8 usuarios)

Opciones de control del motor: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

#### Sistema y memoria

Procesador principal: MSTAR MSD7S01 Memoria flash: 4 MB Memoria del sistema: 64 MB

#### Conexiones

SAT IN
USB 2.0, conexión tipo A (5 V/800 mA)
HDMI
S/PDIF (coax.)
Adaptador de alimentación (12 V, 1,5 A)

#### Características generales Fuente de alimentación: AC 100 – 240 V

~ 50/60 Hz Voltaje de entrada: DC 12 V, 1.5 A Consumo: max. 18 W, typ. 5 W Consumo en standby: max. 0.5 W Temperatura de funcionamiento:  $0 \sim +40 \,^{\circ}\text{C}$  Temperatura de almacenamiento:  $-10 \sim +50 \,^{\circ}\text{C}$ 

Humedad de funcionamiento:  $10 \sim 85\%$  RH de humedad relativa, sin condensación Tamaño ( $L \times A \times F$ ) en mm:  $168 \times 105 \times 37$  Peso en kg: 0,30

\* Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.



EAN SRT 7008 : 9120072372223

Con reserva de modificaciones. Las características tecnicas y el aspecto del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua investigación y desarrolla. ENUM, el Joseption FOMP y High-Démitión Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby Aucus, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los respectivos proprietos.

© STRONG 2021. Todos los derechos reservados